

EKO AL

MENUISERIE

CATALOGUE PRODUITS

ÉDITION 2026

Design • Isolation • Sécurité



FENÊTRES • PORTES • VOLETS • PERGOLAS • CARPORTS

VOTRE CONFORT, NOTRE EXPERTISE !

SOMMAIRE

Découvrez les solutions EKO AL pour améliorer durablement le confort, la sécurité et l'esthétique de votre habitat.

01**CARPORTS**

Structures aluminium et solutions avec rangement intégré

02**PERGOLAS BIOCLIMATIQUES**

Confort extérieur en toutes saisons

03**MENUISERIES ALUMINIUM**

Finesse, lumière et performances

04**VOLETS ROULANTS**

Sur mesure, manuel, électrique ou solaire

05**FERRURES**

Sécurité, confort d'usage et durabilité

06**FENÊTRES PVC**

Profils Kömmerling 70 AD, 76 AD et 88 MD

NOS PARTENAIRES**ALUMIL****KÖMMERLING****WINKHAUS****G-U****PORTES D'ENTRÉE**

Retrouvez également notre catalogue dédié aux portes d'entrée EKO AL 2026.



EKO AL

INTIMITÉ.
FONCTIONNALITÉ.
ARCHITECTURE.

CARPORT AVEC
RANGEMENT INTÉGRÉ



📍 29 route de ville en vermois
54210 Saint Nicolas de Port

✉ Mail : Contact@ekoal.fr

☎ Tel : 0601467619

EKO AL

Siège social : 29 Route de Ville-en-vermois,
54210 Saint-Nicolas-de-Port

SAS au capital de 1000€

N° SIREN : 107252553 / RCS NANCY 107252553 / APE : 4791A

N° TVA intracommunautaire : FR38 107252553

Tél : +33601467619 / Email : contact@ekoal.fr



EKO AL

Architecture qui protège.
Un design qui dure.

K U B

ARCHITECTURE.
FONCTIONNALITÉ.
PERFECTION.

STRUCTURE EN ALUMINIUM



29 route de Ville-en-Vermais
54210 Saint-Nicolas-de-Port



contact@ekoal.fr



06 01 46 76 19

EKO AL

Siège social : 29 Route de Ville-en-vermais, 54210 Saint-Nicolas-de-Port
SAS au capital de 1000€
N° SIREN : 107252553 / RCS NANCY 107252553 / APE : 4791A
N° TVA intracommunautaire : FR38 107252553
Tél : +33601467619 / Email : contact@ekoal.fr

PERGOLAS BIOCLIMATIQUES

LE CONFORT EXTÉRIEUR, EN TOUTES SAISONS

Lames orientables, protection solaire et ventilation naturelle pour créer un espace de vie agréable toute l'année.



UNE PERGOLA INTELLIGENTE

Grâce à ses lames orientables, la pergola s'adapte aux conditions climatiques et à vos envies.

- Orientation des lames jusqu'à 135°
- Gestion de la lumière et de la ventilation
- Évacuation des eaux de pluie intégrée
- Motorisation discrète et silencieuse
- Compatible avec capteurs pluie, vent et soleil
- Pilotage à distance par télécommande ou smartphone



CONFORT AU BOUT DES DOIGTS

Contrôlez votre pergola en toute simplicité.



DESIGN ÉLÉGANT

Des lignes modernes qui s'intègrent harmonieusement à votre extérieur.



MATÉRIAUX DURABLES

Aluminium thermolaqué, résistant à la corrosion et conçu pour durer.



OPTIONS SUR MESURE

Éclairage LED, stores ZIP, parois vitrées, chauffage et prises intégrées.

MENUISERIES ALUMINIUM

DESIGN, LUMIÈRE ET PERFORMANCE

Des lignes fines, une grande robustesse et une isolation performante pour valoriser durablement votre habitat.



DES PERFORMANCES À LA HAUTEUR

- Excellente isolation thermique et phonique
- Rupture de pont thermique
- Grande résistance aux intempéries et à la corrosion
- Profils fins pour un maximum de lumière
- Fabrication sur mesure, adaptée à tous vos projets



CONFORT ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Des performances thermiques élevées pour réduire vos dépenses et améliorer votre confort.

UNE SOLUTION POUR CHAQUE PROJET



FENÊTRES

Battantes, oscillo-battantes ou fixes.




BAIES VITRÉES

Coulissantes ou à galandage.



PORTES D'ENTRÉE


Sécurisées, élégantes et sur mesure.



VOLETS ROULANTS

Intégrés ou en rénovation.

FINITIONS



RAL et effets bois disponibles

VOLETS ROULANTS SUR MESURE

CONFORT, SÉCURITÉ ET SIMPLICITÉ AU QUOTIDIEN

Chaque volet est fabriqué sur mesure pour s'adapter à votre ouverture, à votre projet et à vos habitudes.



CHOISISSEZ VOTRE MODE DE COMMANDE



MANUEL

Une solution simple et fiable, adaptée aux usages du quotidien.



ÉLECTRIQUE - TÉLÉCOMMANDE

Commande à distance pour piloter facilement l'ouverture et la fermeture.



ÉLECTRIQUE - BOUTON

Une commande murale pratique, intuitive et toujours à portée de main.



SOLAIRE

Une motorisation autonome, idéale en rénovation et sans alimentation intérieure.

MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE : AVEC OU SANS

AVEC MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

Une protection discrète contre les insectes, intégrée au coffre selon la configuration choisie.

SANS MOUSTIQUAIRE

Une configuration épurée lorsque la protection anti-insectes n'est pas nécessaire.

SUR MESURE

ISOLATION

OCCULTATION

SÉCURITÉ

CONFORT

Disponibilités, dimensions et compatibilités selon configuration et contraintes du chantier.

PROFILS ALUMINIUM

ALUMIL - DESIGN, LUMIÈRE ET PERFORMANCES

Deux systèmes de référence pour conjuguer finesse, isolation, sécurité et durabilité.



FENÊTRES

ALUMIL S67

L'ÉLÉGANCE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE



Uw jusqu'à
1,2 W/m².K*

UW JUSQU'À 1,2 W/m².K*

- Profondeur dormant : 67 mm
- Double ou triple vitrage jusqu'à 52 mm
- Uw jusqu'à 1,2 W/m².K*
- Performances A*4 E*9A V*C3
- Étanchéité optimale à l'air, à l'eau et au vent
- Design droit ou galbé, intérieur et extérieur

LEVANT-COULISSANT

ALUMIL S560

LA GRANDE OUVERTURE SANS COMPROMIS



Uw jusqu'à
1,1 W/m².K*

UW JUSQU'À 1,1 W/m².K*

- Dormant 56 mm - ouvrant 87 mm
- Triple vitrage jusqu'à 52 mm
- Uw jusqu'à 1,1 W/m².K*
- Poids maximal par vantail : 400 kg
- Rail inox en standard
- Seuil encastré PMR disponible

DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES



ISOLATION

Confort optimal été comme hiver.



ACOUSTIQUE

Réduction efficace des nuisances.



SÉCURITÉ

Options multipoints renforcées.



ÉTANCHÉITÉ

Air, eau et vent selon normes.




DESIGN

Finitions et coloris sur mesure.



DURABILITÉ

Aluminium 100 % recyclable.



* Valeur Uw indicative selon configuration, dimensions, vitrage et intercalaire.

FERRURES DE RÉFÉRENCE

SÉCURITÉ, CONFORT D'USAGE ET DURABILITÉ

EKO AL sélectionne des ferrures haut de gamme : Winkhaus pour le PVC et G-U pour l'aluminium.



PVC - FERRURES

WINKHAUS ACTIVPILOT

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DU CONFORT

SÉCURITÉ RENFORCÉE

Jusqu'à 8 points de verrouillage selon dimensions et configuration.

CONFORT D'UTILISATION

Manoeuvre fluide, poignée centrée et fermeture en douceur.

INNOVATION ET FIABILITÉ

Technologie activPilot éprouvée, durable et polyvalente.

POLYVALENCE

Fenêtres, portes-fenêtres, oscillo-battants et baies coulissantes.



JUSQU'À
RC2

CONFORME EN 13126-8 • EN 1670 • EN 1191 • JUSQU'À RC2

ALUMINIUM - FERRURES

G-U

L'EXIGENCE ALLEMANDE POUR DES OUVERTURES D'EXCEPTION

SÉCURITÉ MAXIMALE

Systèmes multipoints performants jusqu'à RC2 pour fenêtres, portes et coulissantes.

DESIGN ET DISCRÉTION

Ferrures invisibles ou intégrées pour une esthétique épurée.

CONFORT ET SOUPLESSE

Ouverture fluide, poignée ergonomique et gestion des volumes lourds.

ADAPTÉ AU HAUT DE GAMME

Idéal pour grandes dimensions et menuiseries à forte isolation.



CONFORME EN 13126-8 • EN 1670 • EN 1191 • JUSQU'À RC2

DES AVANTAGES CONCRETS AU QUOTIDIEN



SÉCURITÉ

Protection renforcée pour votre habitation.



SILENCE

Fermetures précises et meilleure étanchéité acoustique.



ISOLATION

Performances optimisées en hiver comme en été.



DURABILITÉ

Matériaux robustes et résistants.



FIABILITÉ

Systèmes testés et certifiés.



ÉCO-RESPONSABLE

Produits conçus pour durer.

PARTENAIRES : WINKHAUS • GRETSCH-UNITAS (G-U)

NOS PROFILÉS PVC

HAUTE PERFORMANCE

Trois solutions pour adapter performance, budget et niveau d'isolation à chaque projet.



70 AD

FIABLE & ÉCONOMIQUE

70 mm • 5 chambres
Uw jusqu'à 1,2 W/m².K*
Neuf et rénovation

DESIGN • ISOLATION • SÉCURITÉ

76 AD

ISOLATION RENFORCÉE

76 mm • 6 chambres
Joint central
Thermique et acoustique

DESIGN • ISOLATION • SÉCURITÉ

88 MD

TRÈS HAUTE PERFORMANCE

88 mm • système premium
Maison passive
Confort maximal

DESIGN • ISOLATION • SÉCURITÉ

* Valeurs indicatives selon dimensions, vitrage, intercalaire et configuration de la menuiserie.

PVC SANS PLOMB • STABILISATION CALCIUM-ZINC • PROFILÉS RECYCLABLES

KÖMMERLING 70 AD

PERFORMANCE ET POLYVALENCE

Une solution fiable et polyvalente pour le neuf et la rénovation.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Profondeur de profil : 70 mm
- Profilés à 5 chambres
- Coefficient U_w jusqu'à $1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^*$
- Double vitrage et configurations adaptées au neuf comme à la rénovation
- Profils fins pour un maximum de luminosité
- PVC sans plomb, stabilisé calcium-zinc et recyclable

POINTS FORTS

ÉCONOMIQUE

Un excellent rapport qualité-prix pour les projets courants.

POLYVALENT

Fenêtres, portes-fenêtres et portes d'entrée.

LUMINEUX

Des profils fins qui maximisent la surface vitrée.

DURABLE

Entretien facile et nombreuses finitions disponibles.



APPLICATIONS ET PERSONNALISATION

Fenêtres, portes-fenêtres et portes d'entrée. Large choix de couleurs, finitions mates, métallisées ou imitation bois selon gamme.

FABRICATION SUR MESURE • NEUF ET RÉNOVATION

KÖMMERLING 76 AD

PERFORMANCE ET INNOVATION AVEC JOINT CENTRAL

Une solution PVC premium, moderne et performante avec joint central.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Profondeur de profil : 76 mm
- Construction à 6 chambres avec joint central
- Coefficient Uf pouvant atteindre 1,0 W/m².K
- Isolation acoustique jusqu'à 48 dB avec triple vitrage
- Vitrages compatibles jusqu'à 50 mm d'épaisseur
- Disponible en standard, AluClip, AluClip Zero et AluClip Pro

POINTS FORTS

JOINT CENTRAL

Troisième niveau d'étanchéité pour de hautes performances.

ISOLATION


Confort thermique et acoustique renforcé.

DESIGN

Profils étroits et grandes surfaces vitrées.

PERSONNALISATION

Large choix de couleurs et de finitions.



APPLICATIONS ET PERSONNALISATION

Fenêtres, portes-fenêtres et portes d'entrée. Large choix de couleurs, finitions mates, métallisées ou imitation bois selon gamme.

FABRICATION SUR MESURE • NEUF ET RÉNOVATION

KÖMMERLING 88 MD

TRÈS HAUTE PERFORMANCE

Le système premium conçu pour l'avenir et les projets les plus exigeants.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Profondeur de profil : 88 mm
- Système à joint central haute performance
- Valeur $U_f = 0,95 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ en version standard avec renfort acier
- Valeur $U_f = 0,79 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ avec AluClip Pro et proEnergyTec
- Vitrage jusqu'à 58 mm d'épaisseur
- Isolation acoustique jusqu'à 47 dB
- Sécurité anti-effraction jusqu'à RC2 (WK2)

POINTS FORTS

MAISON PASSIVE

Efficacité énergétique maximale et confort en toutes saisons.

GRANDES DIMENSIONS


Structure renforcée pour de larges ouvrants.

SÉCURITÉ

Protection anti-effraction jusqu'à RC2 selon configuration.

AVENIR

Profilés durables, recyclables et conçus pour durer.



APPLICATIONS ET PERSONNALISATION

Fenêtres, portes-fenêtres et portes d'entrée. Large choix de couleurs, finitions mates, métallisées ou imitation bois selon gamme.

FABRICATION SUR MESURE • NEUF ET RÉNOVATION



VOTRE CONFORT, NOTRE EXPERTISE !

Des menuiseries de qualité pour un habitat plus confortable,
sécurisé et performant.



TOUTES VOS MENUISERIES, UN SEUL INTERLOCUTEUR

● FENÊTRES

● VOILETS ROULANTS

● PORTES D'ENTRÉE

● PORTES DE GARAGE

● PERGOLAS BIOCLIMATIQUES

● CARPORTS

● CLAUSTRAS

UN PROJET ? CONTACTEZ-NOUS

06 01 46 76 19

contact@ekoal.fr

29 route de Ville-en-Vermais • 54210 Saint-Nicolas-de-Port

ZONE D'INTERVENTION : LORRAINE

QUALITÉ PREMIUM • SÉCURITÉ RENFORCÉE • ISOLATION PERFORMANTE • GARANTIE 5 ANS

EKO AL - SAS au capital de 1 000 € - SIREN 107 252 553 - RCS Nancy - APE 4791A - TVA FR38 107262553