



COLLECTION

PORTES D'ENTRÉE EN ALUMINIUM

Design • Isolation • Sécurité

Découvrez une collection alliant lignes contemporaines, matériaux de qualité et équipements de sécurité avancés.



SOMMAIRE

Un seul catalogue pour choisir votre porte et ses équipements

01	Votre projet EKO AL Présentation et accompagnement	03
02	Vitrages et profilés Vitrages de sécurité et architectures de profils	04 - 06
03	Portes pleines AL 201 à AL 258 • AL 435 à AL 454	07 - 16
04	Portes vitrées AL 259 à AL 317 • AL 400 à AL 434	17 - 28
05	Design et personnalisation Inspirations, finitions et options	29 - 30
06	Équipements et sécurité Composants, poignées et contrôle d'accès	31 - 34
07	Autres solutions et contact Garde-corps, douche et coordonnées	35 - 36

VOTRE PROJET AVEC EKO AL

Des portes d'entrée pour votre habitat en Lorraine



LE CHOIX DE VOTRE ENTRÉE

EKO AL vous accompagne dans le choix de vos menuiseries et de votre porte d'entrée en aluminium.

Découvrez des modèles vitrés ou pleins, des lignes contemporaines et différentes possibilités de personnalisation.

Nous vous aidons à définir une solution adaptée à votre projet : esthétique, vitrage, poignée et équipements de sécurité.

UN INTERLOCUTEUR POUR VOTRE PROJET

Stéphane HOAREAU
06 01 46 76 19 • contact@ekoal.fr

VITRAGES DE SÉCURITÉ


Lumière, intimité et protection selon le modèle et la configuration

FEUILLETÉ DE SÉCURITÉ

Vitrage 33.2 ou 44.2 proposé de série selon configuration dans la collection AL 201 à AL 317. Sa composition multicouche contribue à retarder l'effraction tout en préservant la lumière naturelle.

Composition illustrée :

- 1. Float VSG 33.2 - 6 mm • 2. Float 4 mm
- 3. Float 4 mm • 4. Float VSG 33.2 - 6 mm



CLAIR

Transparence et apport de lumière naturelle.

DISPONIBLE SELON MODÈLE

DÉPOLI

Intimité renforcée et diffusion de la lumière.

DISPONIBLE SELON MODÈLE

EFFET MIROIR

Aspect contemporain et confidentialité accrue.

DISPONIBLE SELON MODÈLE


Les compositions 44.1 et les épaisseurs propres aux gammes AG 70, AG 77 et AG 85 sont présentées page 6.

PROFILS ALUMINIUM

Séries AG70-A et AG88-A • Collection AL 201 à AL 317

AG70-A

LIGNES ADOUCIES



Une esthétique élégante et fluide, adaptée aux architectures classiques comme contemporaines.


ISOLATION

SÉCURITÉ

FINITION SUR MESURE

AG88-A

DESIGN RECTILIGNE



Une géométrie sobre et moderne, pensée pour les entrées aux lignes contemporaines.

ISOLATION

SÉCURITÉ


FINITION SUR MESURE

Le choix définitif du profil, du vitrage et des performances dépend des dimensions, de la configuration et des contraintes du chantier.

STRUCTURE DES PROFILÉS

Détails techniques des gammes AG

AG 85 PREMIUM




Ouvrant masqué sur deux faces
Panneau : 85 mm
XPS - polystyrène extrudé

Quadruple vitrage : 78 mm
VSG 44.1 / 4 mm / 4 mm / 4 mm
Intercalaire warm edge
Ug jusqu'à 0,6 W/m²K

Ud jusqu'à 0,6 W/m²K
3 à 5 paumelles 3D, cylindriques ou invisibles

AG 77 EXCLUSIVE




Ouvrant masqué sur deux faces
Panneau : 77 mm
XPS - polystyrène extrudé

Quadruple vitrage : 69 mm
VSG 44.1 / 4 mm / 4 mm / 4 mm
Intercalaire warm edge
Ug jusqu'à 0,6 W/m²K

Ud jusqu'à 0,6 W/m²K
3 à 5 paumelles 3D, cylindriques ou invisibles

AG 70 STANDARD



Ouvrant masqué sur une face
Panneau : 38 mm
XPS - polystyrène extrudé

Triple vitrage : 34 mm
VSG 44.1 / 4 mm / 4 mm
Intercalaire warm edge
Ug jusqu'à 0,7 W/m²K

Ud jusqu'à 1,2 W/m²K
2 paumelles 3D

PORTES PLEINES

Modèles en aluminium • Couleurs, poignées et configurations selon modèle



AL 201

SUR MESURE



AL 202

SUR MESURE



AL 203

SUR MESURE



AL 204

SUR MESURE



AL 205

SUR MESURE



AL 206

SUR MESURE



AL 207

SUR MESURE



AL 207

SUR MESURE

PORTES PLEINES

Modèles en aluminium • Couleurs, poignées et configurations selon modèle



AL 208

SUR MESURE



AL 209

SUR MESURE



AL 210

SUR MESURE



AL 211

SUR MESURE



AL 212

SUR MESURE



AL 213

SUR MESURE



AL 214

SUR MESURE



AL 215

SUR MESURE

PORTES PLEINES

Modèles en aluminium • Couleurs, poignées et configurations selon modèle



AL 216

SUR MESURE



AL 217

SUR MESURE



AL 218

SUR MESURE



AL 219

SUR MESURE



AL 220

SUR MESURE




AL 221

SUR MESURE



AL 222

SUR MESURE



AL 223

SUR MESURE

PORTES PLEINES

Modèles en aluminium • Couleurs, poignées et configurations selon modèle



AL 224

SUR MESURE



AL 225

SUR MESURE



AL 226

SUR MESURE



AL 227

SUR MESURE



AL 228

SUR MESURE




AL 229

SUR MESURE



AL 230

SUR MESURE



AL 231

SUR MESURE

PORTES PLEINES

Modèles en aluminium • Couleurs, poignées et configurations selon modèle



AL 232

SUR MESURE



AL 233

SUR MESURE



AL 234

SUR MESURE



AL 235

SUR MESURE



AL 236

SUR MESURE



AL 237

SUR MESURE



AL 238

SUR MESURE



AL 239

SUR MESURE

PORTES PLEINES

Modèles en aluminium • Couleurs, poignées et configurations selon modèle



AL 240

SUR MESURE



AL 241

SUR MESURE




AL 242

SUR MESURE



AL 243

SUR MESURE



AL 244

SUR MESURE



AL 245

SUR MESURE



AL 246

SUR MESURE



AL 247

SUR MESURE

PORTES PLEINES

Modèles en aluminium • Couleurs, poignées et configurations selon modèle



AL 248

SUR MESURE



AL 249

SUR MESURE



AL 250

SUR MESURE




AL 251

SUR MESURE



AL 252

SUR MESURE



AL 253

SUR MESURE



AL 254

SUR MESURE



AL 255

SUR MESURE

PORTES PLEINES

Modèles en aluminium • Couleurs, poignées et configurations selon modèle



AL 256

SUR MESURE



AL 257

SUR MESURE



AL 258

SUR MESURE



AL 435

SUR MESURE



AL 436

SUR MESURE



AL 437

SUR MESURE



AL 438

SUR MESURE



AL 439

SUR MESURE

PORTES PLEINES

Modèles en aluminium • Couleurs, poignées et configurations selon modèle



AL 440

SUR MESURE



AL 441

SUR MESURE



AL 442

SUR MESURE



AL 443

SUR MESURE



AL 444

SUR MESURE



AL 445

SUR MESURE



AL 446

SUR MESURE



AL 447

SUR MESURE

PORTES PLEINES

Modèles en aluminium • Couleurs, poignées et configurations selon modèle



AL 447

SUR MESURE



AL 448

SUR MESURE



AL 449

SUR MESURE



AL 450

SUR MESURE



AL 451

SUR MESURE



AL 452

SUR MESURE



AL 453

SUR MESURE



AL 454

SUR MESURE

PORTES VITRÉES

Modèles en aluminium • Couleurs, poignées et configurations selon modèle




AL 259

SUR MESURE



AL 260

SUR MESURE



AL 261

SUR MESURE



AL 262

SUR MESURE



AL 263

SUR MESURE



AL 264

SUR MESURE



AL 265

SUR MESURE



AL 266

SUR MESURE

PORTES VITRÉES

Modèles en aluminium • Couleurs, poignées et configurations selon modèle



AL 267

SUR MESURE



AL 268

SUR MESURE



AL 269

SUR MESURE



AL 270

SUR MESURE



AL 271

SUR MESURE



AL 272

SUR MESURE



AL 273

SUR MESURE



AL 274

SUR MESURE


PORTES VITRÉES

Modèles en aluminium • Couleurs, poignées et configurations selon modèle



AL 275

SUR MESURE



AL 276

SUR MESURE



AL 277

SUR MESURE



AL 278

SUR MESURE



AL 279

SUR MESURE




AL 280

SUR MESURE



AL 281

SUR MESURE



AL 282

SUR MESURE


PORTES VITRÉES

Modèles en aluminium • Couleurs, poignées et configurations selon modèle



AL 283

SUR MESURE



AL 284

SUR MESURE



AL 285

SUR MESURE



AL 286

SUR MESURE



AL 287

SUR MESURE



AL 288

SUR MESURE



AL 289

SUR MESURE



AL 290

SUR MESURE

PORTES VITRÉES

Modèles en aluminium • Couleurs, poignées et configurations selon modèle



AL 291

SUR MESURE



AL 292

SUR MESURE



AL 293

SUR MESURE



AL 294

SUR MESURE



AL 295

SUR MESURE



AL 296

SUR MESURE



AL 297

SUR MESURE




AL 298

SUR MESURE

PORTES VITRÉES

Modèles en aluminium • Couleurs, poignées et configurations selon modèle



AL 299

SUR MESURE



AL 300

SUR MESURE



AL 301

SUR MESURE



AL 302

SUR MESURE




AL 303

SUR MESURE



AL 304

SUR MESURE



AL 305

SUR MESURE



AL 306

SUR MESURE

PORTES VITRÉES

Modèles en aluminium • Couleurs, poignées et configurations selon modèle




AL 307

SUR MESURE



AL 308

SUR MESURE




AL 309

SUR MESURE



AL 310

SUR MESURE



AL 311

SUR MESURE



AL 312

SUR MESURE



AL 313

SUR MESURE



AL 314

SUR MESURE

PORTES VITRÉES

Modèles en aluminium • Couleurs, poignées et configurations selon modèle



AL 315

SUR MESURE



AL 316

SUR MESURE



AL 317

SUR MESURE



AL 400

SUR MESURE



AL 401

SUR MESURE



AL 402

SUR MESURE



AL 403

SUR MESURE



AL 404

SUR MESURE

PORTES VITRÉES

Modèles en aluminium • Couleurs, poignées et configurations selon modèle



AL 405

SUR MESURE



AL 406

SUR MESURE



AL 407

SUR MESURE



AL 408

SUR MESURE



AL 409

SUR MESURE



AL 410

SUR MESURE



AL 411

SUR MESURE



AL 412

SUR MESURE

PORTES VITRÉES

Modèles en aluminium • Couleurs, poignées et configurations selon modèle



AL 413

SUR MESURE



AL 414

SUR MESURE



AL 415

SUR MESURE



AL 416

SUR MESURE



AL 417

SUR MESURE



AL 418

SUR MESURE



AL 419

SUR MESURE



AL 420

SUR MESURE

PORTES VITRÉES

Modèles en aluminium • Couleurs, poignées et configurations selon modèle



AL 421

SUR MESURE



AL 422

SUR MESURE



AL 423

SUR MESURE



AL 424

SUR MESURE



AL 425

SUR MESURE



AL 426

SUR MESURE



AL 427

SUR MESURE



AL 428

SUR MESURE

PORTES VITRÉES

Modèles en aluminium • Couleurs, poignées et configurations selon modèle



AL 429

SUR MESURE



AL 430

SUR MESURE



AL 431

SUR MESURE



AL 432

SUR MESURE



AL 433

SUR MESURE



AL 434

SUR MESURE

VOTRE ENTRÉE, VOTRE STYLE

Choisissez votre modèle et personnalisez les détails : couleur, vitrage, poignée et contrôle d'accès.

EKO AL vous accompagne pour définir la configuration adaptée à votre projet.

DESIGN MODERNE

Des inspirations pour une entrée qui vous ressemble



ESTHÉTIQUE ET PERSONNALISATION

Des détails qui font la différence

Fabrication selon les souhaits du client

Couleurs, textures et détails soignés

Construction en aluminium

Design contemporain

Serrure de sécurité anti-effraction

Verrouillage jusqu'à 17 points

Solutions de sécurité électroniques

Vitrage de sécurité



DES ÉQUIPEMENTS DE QUALITÉ

Des composants sélectionnés pour la durabilité, le confort et la sécurité

Les composants de cette collection sont soigneusement sélectionnés et soumis à des essais rigoureux. Ils associent résistance, esthétique et performances.

PAUMELLES	DR. HAHN
SERRURES	WINKHAUS
CYLINDRES	DOM TITAN
CONTRÔLE D'ACCÈS	EKEY
POIGNÉES	GREENTEQ



LES ATOUTS SÉCURITÉ

Contrôle d'accès, cylindres et verrouillage

EMPREINTE DIGITALE




Le contrôle biométrique EKEY utilise une empreinte digitale unique comme identifiant pour contrôler l'accès à une pièce ou à un bâtiment.

CYLINDRES DE SÉCURITÉ



Les cylindres DOM TITAN K55 et TITAN K66 offrent une protection contre l'effraction, le perçage et les manipulations, pour l'habitat et les locaux professionnels.

VERROUILLAGE



Les serrures de sécurité et systèmes de verrouillage WINKHAUS apportent une protection supplémentaire contre les accès non autorisés.


ACCESSOIRES ET FINITIONS

Poignées, bâtons de maréchal et paumelles invisibles



POIGNÉES INOX

Différentes formes, couleurs et longueurs pour une prise en main durable et une finition contemporaine.



POIGNÉES INTÉGRÉES

Des modèles discrets et contemporains, également proposés avec éclairage LED selon configuration.



BÂTONS DE MARÉCHAL

Longueurs disponibles de 400 à 1 600 mm selon configuration, pour personnaliser votre entrée.

PAUMELLES INVISIBLES

Une intégration discrète pour une esthétique épurée, selon le profil et la configuration.

CONTRÔLE D'ACCÈS

Lecteur d'empreinte ou clavier à code selon configuration



CLAVIER À CODE



LECTEUR D'EMPREINTE

Un accès sans clé, simple et personnalisé. Le lecteur d'empreinte ou le clavier peut être directement intégré à la porte. Chaque membre de la famille peut enregistrer son empreinte dans le système biométrique.

EKEY DLINE • CARACTÉRISTIQUES

Format compact • Anneau de signalisation LED
12-24 V CC • IP56 avec habillage
Température de fonctionnement : -25 °C à +70 °C
Taux de fausse acceptation : 1 sur 10 000 000
(sécurité comparable à un code à 7 chiffres).

DES SOLUTIONS POUR VOS ESPACES

Portes d'entrée, garde-corps en verre et cabines de douche



GARDE-CORPS EN VERRE



PORTES D'ENTRÉE



CABINES DE DOUCHE

UN PROJET ? PARLONS-EN.

EKO AL | Menuiserie en Lorraine



Stéphane HOAREAU

Votre interlocuteur EKO AL

06 01 46 76 19

contact@ekoal.fr


29 route de Ville-en-Vermois
54210 Saint-Nicolas-de-Port

ZONE D'INTERVENTION

Lorraine et communes limitrophes

VOTRE CONFORT, NOTRE EXPERTISE !

EKO AL - SAS au capital de 1 000 € - SIREN 107 252 553 - RCS Nancy
APE 4791A - TVA FR38 107252553



ekoal.fr

Scannez pour découvrir
notre site et nos solutions.